





NOUVEL'ER

COR 80 INDUSTRIEL PASSIVHAUS



COR 80 INDUSTRIEL PASSIVHAUS

Certifié pour la catégorie « warm-temperate », ce système offre une isolation thermique exceptionnelle grâce à ses mousses spéciales dans le dormant et l'ouvrant. Avec une valeur de transmission U_w à partir de seulement $0,66 \text{ (W/m}^2\text{K)}$, il se présente comme une solution idéale pour les bâtiments à basse consommation énergétique.



COR 80 INDUSTRIEL PASSIVHAUS

Ses caractéristiques techniques :

- Transmission thermique de U_w à partir de seulement $0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Dormant de 80mm et vantail de 88mm,
- Epaisseur profilés de maximum 1.6mm,
- Isolation acoustique jusqu'à 46 dB et vitrage de 65 mm,
- Dimensions maximums du vantail (L) 1500 mm x (H) 2600 mm,

- Possibilité d'inclure une ferrure de sécurité et une ferrure cachée.

- Perméabilité à l'air : Classe A*4,
- Résistance à l'eau : Classe E*E1950,
- Résistance au vent : Classe V*C5,


Possibilités d'ouverture



Certification PassivHaus



COR 80 INDUSTRIEL PASSIVHAUS



Fort de ses 17 ans d'expérience,
Nouvel'er vous propose son
savoir-faire en matière de
menuiserie en aluminium made
in France.



NOUVEL'ER

Pour tout projet hors
standar, notre bureau
d'étude reste à votre écoute
pour répondre à votre
demande.