



NOUVEL'ER


Coulissant COR Vision



COR Vision

Système coulissant minimaliste avec rupture de pont thermique qui offre une luminosité maximale avec une masse vue d'aluminium minimale. Il présente une conception élégante avec un nœud central de seulement 20mm, et offre la possibilité de cacher le dormant périphérique.


Option de fermeture dans le nœud central qui permet de cacher les vantaux dans le dormant depuis une vue frontale.



La baie coulissante minimaliste COR Vision



- Dimensions maximales par vantail
L 2500 x H 3000mm (rapport H/L \leq 3)
- Coulissant jusqu'à 6 vantaux
- Poids maxi vantail : 320kg
- Coefficient vitrage $U_g = 1.0$ WE argon
- 1 à 3 rails possible
- Ouverture en angle à 90°
- Galandage 1, 2 et 3 vantaux
- Seuil encastrable
- Rail et roulettes INOX
- Fermeture 4 points galets
- Coloris toute la gamme RAL, MAT ou structuré, monocoloration ou bicoloration



CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 1,3$ (W/m ² K)
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 41 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*7A
Résistance au vent		Classe V*C5


Essai de référence AEV 1,23 x 1,55 m / vantail + 1 fixe

POSSIBILITÉS




ACCESSIBILITE

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Coulissante
Monorail, bi-rail et tri-rail
Unions en coin et en angle à 90°
sans meneau
Galandage



Les poignées se déclinent dans une large gamme de RAL MAT ou structuré.



COR Vision



Fort de ses 17 ans d'experience,
Nouveler vous propose son savoir -
faire en matière de menuiserie
aluminium made in France.



NOUVEL'ER

Pour tout projet hors standard,
notre bureau d'étude reste à
votre écoute pour répondre
à votre demande.