




NOUVEL'ER



# PORTE D'ENTREE MILLENIUM 70



# PORTE D'ENTREE MILLENIUM 70

Système de porte d'entrée de 70 mm de profondeur qui garantit une isolation thermique et acoustique élevée.

Cette porte d'entrée Millennium Plus 70 a des dimensions et poids maximales par vantail de 2.700 mm (hauteur), 1.500 mm (largeur), 120 Kg et une ouverture maximale de 100°.



# PORTE D'ENTREE MILLENIUM 70

## Ses caractéristiques techniques :

Résistance au choc de corps mou : CLASSE 5 (max),

Résistance à l'ouverture et fermeture répétée : 1.000.000 cycles,

Résistance à l'effraction : Degré RC2 (WK2),

Idéal pour locaux commerciaux et bâtiments à fort trafic.


Coefficient de transmission thermique  $U_w \geq 0,9$  (W/m<sup>2</sup> K),

Prise de vitrage : 54 mm et isolation acoustique maximale :  $R_w = 38$  dB,

Section barrette polyamide : Polyamide 6.6 renforcé avec 25% de fibre de verre.

- Perméabilité à l'air : Classe A\*4,
- Étanchéité à l'eau : Classe 6\*A
- Résistance au vent : Classe C\*4

Possibilités d'ouverture



# PORTE D'ENTREE MILLENIUM 70

---

Exemples de panneaux disponibles (selon certaines dimensions)




# PORTE D'ENTREE MILLENIUM 70

Exemples de panneaux disponibles (selon certaines dimensions)



# PORTE D'ENTREE MILLENIUM 70

Exemples de panneaux disponibles (selon certaines dimensions)



Fort de ses 17 ans d'expérience,  
Nouvel'er vous propose son  
savoir-faire en matière de  
menuiserie en aluminium made  
in France.

---



NOUVEL'ER

---

Pour tout projet hors  
standar, notre bureau  
d'étude reste à votre écoute  
pour répondre à votre  
demande.